

(๑๕) คดีโรคที่เกิดจากการทำงาน (โรคอลูมินา)

กลุ่มคดี	สิ่งแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรำคาญ	
คำพิพากษา	ศาลแรงงานกลาง	
คดีหมายเลขดำที่	๖๗/๖๖/๒๕๓๗	
คดีหมายเลขแดงที่	๘๗/๒๙/๒๕๓๘	
ประเภทคดี	แพ่ง	
คู่ความ	นางมยุรี เตวียะ	โจทก์
	สำนักงานประกันสังคม ที่ ๑, บริษัท อีเล็กโทรเซรามิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ ๒, นายคัตสุฮิโกะ มา เอคะ ที่ ๓, นายคัตสุฮิซา ชิโรซากิ ที่ ๔	จำเลย
เรื่อง	เจ็บป่วยโรคที่เกิดจากการทำงาน	
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน	

ประเด็นสำคัญในการพิจารณา และผลคำพิพากษา

- โจทก์ถูกจ้างแผนกปั้นซึ่ง (Punching) ทำหน้าที่ปิดแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (กรีนซีท) คล้ายแผ่นยาง ในสถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๒ ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกใช้สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ (Alumina Ceramic Substrate) มีอาการปวดศีรษะ ชาตามมือเท้า สำนักงานประกันสังคมจังหวัด จำเลยที่ ๑ ปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทน

- คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๑ ชอบแล้วไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบสารอลูมินาในร่างกายที่มีสูงจนผิดปกติเพียงอย่างเดียว ไม่อาจยืนยันเด็ดขาดได้ว่าโจทก์มีอาการป่วยเกิดจากสารอลูมินาจากการทำงาน ไบรรับรองแพทย์ของโจทก์ที่ระบุว่าเป็นโรคพิษโลหะหนัก พิษอลูมินาเนื่องจากการทำงานและพิษสารทำลายจากการทำงานเสริมฤทธิ์กัน รวมทั้งเป็นโรคปอดอักเสบนิวโม

โทนิโคซิส และมีคลื่นหัวใจผิดปกติ ไม่ตรงกับการตรวจและคำเบิกความของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในชั้นนำ
สืบพยาน

ผลการตรวจสารอนุมูลอิสระในเลือดและปัสสาวะไม่ตรงกัน แต่การที่ผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติปรากฏว่ามีปริมาณสารอนุมูลอิสระสูงจนผิดไปจากปกติมาก จึงอาจเกิดจากการปนเปื้อนของสารอนุมูล
อิสระที่มีอยู่ในภาวะแวดล้อมขณะที่จัดเก็บได้ การตรวจสารอนุมูลอิสระในร่างกายของโจทก์อย่างเดียว จึงไม่
อาจยืนยันได้ว่าโจทก์ป่วยจากการทำงานจริงตามฟ้อง